

- Tautz, S., & K. Krätzel (2016): Erste Bruten von Steppenmöwen *Larus cachinnans* in Bayern. – Otus 8: 38-43.
- Tautz, S., K. Krätzel & P. Weber (2017): Brutversuch der Zitronenstelze *Motacilla citreola* in Bayern. – Otus 9: 66-70.
- Weixler, K., H.-J. Fünfstück & J. Schwandner (2014): Seltene Brutvögel in Bayern 2009-2013. 4. Bericht der Arbeitsgemeinschaft Seltene Brutvögel in Bayern. Teil 1 – Nichtsingvögel. – Otus 6: 11-80.
- Weixler, K., H.-J. Fünfstück & S. Biele (2016): Seltene Brutvögel in Bayern 2014-2015. 5. Bericht der Arbeitsgemeinschaft Seltene Brutvögel in Bayern. – Otus 8: 60-116.

Korrekturen zu AGSB-Bericht 2014-15 (Weixler et al. 2016):

- **Nonnengans:** S. 65, Abb. 2: versehentlich wurde die Beschriftung der Graugans- und Kanadagans-Küken verwechselt. Das Kanadagans-Küken befindet sich in der Mitte, das Graugans-Küken rechts. Zudem wurde der Name der Fotografin falsch geschrieben, Korrektur „Gredel Warbeck“ statt „Gretel Warbeck“.
- **Nachtreiher:** S. 83: 2014 waren es 3 BP (statt 2) und 2015 2 (statt 1) (schriftl. Mitteilung, C. Brummer).
- **Haselhuhn:** S. 76: die Brut im Frankenwald fand bereits 2014, nicht 2015 statt.

Anhang: AGSB-Meldeliste und artspezifische Kriterien zur Wertung der Bestandsgrößen (Reviere, Revierpaare, Brutpaare) im Rahmen der Auswertungen der AGSB. Teilweise sind in Klammern explizit zeitliche Einschränkungen genannt, wobei A = Anfang, M = Mitte und E = Ende des jeweiligen Monats (1-12) bedeutet. Spalte 4 („AGSB 2016-2017“) kennzeichnet Arten, zu denen aus dem Berichtszeitraum Daten vorliegen und im Bericht ausgewertet wurden.

Art	Wertung mit 0-1 ab:	Wertung mit 1 ab:	AGSB 2016-2017	Bemerkung
Alpensegler	-	B4	x	
Auerhuhn	alle Daten, auch außerhalb der Brutzeit	x	nur außerhalb der Alpen und des Bayerischen Waldes	
Bartmeise	B3 (M4-A6)	B4	x	
Bergpieper	A2	B3	x	nur außerhalb der Alpen
Bienenfresser	B3	B6	x	
Birkhuhn	alle Daten, auch außerhalb der Brutzeit	x	nur außerhalb der Alpen	
Brachpieper	A1	B4	x	
Brandgans	-	B6	x	
Brautente	-	B6	-	
Chile- x Kubaflamingo	-	B6	-	
Eiderente	-	B6	-	
Felsenschwalbe	-	B4	x	
Fischadler	-	B4	x	gewertet werden Revierpaare mit bekannter Horstbindung (HP = Horstpaare)
Flussuferläufer	-	B4	x	
Grünlaubsänger	A1	B4	x	

Art	Wertung mit 0-1 ab:	Wertung mit 1 ab:	AGSB 2016-2017	Bemerkung
Grünschenkel	A2	B4	-	
Habichtskauz	A2	B3	x	
Haselhuhn	alle Daten, auch außerhalb der Brutzeit	x	nur außerhalb der Alpen und des Bayerischen Waldes	
Haubenlerche	A1 (M3-A6)	B3 (M3-A6), B4	x	
Heiliger Ibis	-	B6	-	
Streifengans	-	B6	x	
Heringsmöwe	-	B6	-	2016 und 2017 Mischbruten mit Mittelmeermöwe, 2017 erste artreine Brut
Kampfläufer	-	B4	-	
Karmingimpel	A2	B3	x	
Kleines Sumpfhuhn	A2	B4	x	
Knäkente	-	B6	x	
Kornweihe	B3 (M4-M6)	B4	-	
Kranich	B3	B4	x	
Löffelente	-	B6	x	ab sofort nur noch Wertung ab B6
Mandarintente	-	B6	x	
Mittelmeermöwe	-	B6	x	ab sofort nur noch Wertung ab B6
Mönchssittich	-	B6	-	
Moorente	-	B6	-	
Nachtreiher	B4	B6	x	
Nandu	B3	B6	x	
Nilgans	-	B6	x	
Pfeifente	-	B6	-	
Purpureiher	-	B6	x	
Raubwürger	A1 (A4-E6)	B3	x	
Ringdrossel	A2 ab E4	B4	x	nur außerhalb der Alpen, A2 nur noch ab E4
Rohrdommel	A1 (A4-E6)	B3	x	
Rosenköpfchen	-	B6	-	
Rostgans	-	B6	x	
Rotdrossel	-	B4	-	
Rotfußfalke	B5	B6	-	
Rothalstaucher	B3	B6	-	
Rotschenkel	A2	B4	x	
Säbelschnäbler	B5	B6	-	
Schellente	-	B6	x	

Art	Wertung mit 0-1 ab:	Wertung mit 1 ab:	AGSB 2016-2017	Bemerkung
Schwanengans	-	B6	-	
Schwarzkopfmöwe	B4	B6	x	
Schwarzschan	-	B6	x	
Seeadler	-	B4	x	gewertet werden Revierpaare mit bekannter Horstbindung (HP = Horstpaare)
Seidenreiherr	B5	B6	-	
Silbermöwe	B5	B6	-	
Sonnenvogel	-	B6	-	
Sperbergrasmücke	A1 (M5-E6)	B4	-	keine Bruthinweise im Berichtszeitraum
Spießente	-	B6	-	
Steinadler	-	B4	x	gewertet werden Revierpaare mit bekannter Horstbindung (HP = Horstpaare)
Steinhuhn	A1	B4	x	
Steinrötel	A1	B4	x	
Steinschmätzer	A1 (M6-M7), A2	B3 (A6-M7), B4	x	
Stelzenläufer	B5	B6	x	
Steppenmöwe	-	B6	x	
Streifengans	-	B6	x	
Sturmmöwe	-	B6	x	
Sumpfohreule	A2	B4	-	keine Bruthinweise im Berichtszeitraum
Tüpfelsumpfhuhn	A1 (A6-M7)	A2 (A4-M7)	x	
Uferschnepfe	A2	B4	x	
Waldwasserläufer	-	B4	x	nur in potentiellen Bruthabitaten
Weißbart-Seeschwalbe	B5	B6	-	
Weißwangengans	-	B6	x	
Wellensittich	-	B6	-	
Wiedehopf	B3	B4	x	
Zaunammer	A2	B4	x	
Zebrafink	-	B6	-	
Zippammer	A2	B4	x	
Zitronenstelze		B4	x	
Zwergdommel	A1 (A6-E7)	B3	x	
Zwergohreule	A1	B3	x	
Zwergschnäpper	A2	B3	x	nur außerhalb der Alpen und des Bayerischen Waldes