

## Die Vögel des Chiemsees und des Chiemgaus (Stand Mai 2007)

Auswertung von 91.033 Einzelbeobachtungen (292 sicher nachgewiesene Wildvogelarten, 24 Exoten, 11 unsichere Bestimmungen) durch Michael Lohmann

Vogelart	Zahl d. Beob.	Maximum	zuletzt gesehen	Status (BP = Brutpaar(e), BV = Brutvogel, DZ = Durchzügler, SG = Sommergast, WG = Wintergast, markiert = Brutvogel, weitere Erläuterungen am Ende der Liste)	1. Halbjahr		2. Halbjahr	
					von...	bis...	von...	bis...
Sterntaucher	405	19	07.04.2007	WG, Okt.-Mai (vereinzelt Juni), Max. Dez.-Feb.	01.01.1990	11.06.2006	13.10.1996	31.12.1990
Prachtaucher	821	19	30.04.2007	WG, in allen Monaten, Max. Nov./Dez.				
Eistaucher	68	2	20.02.2005	seltener WG, Nov.-Mai, fast immer einzeln		18.05.2004	08.11.1964	
Zwergtaucher	1597	130	08.04.2007	BV (um 20 BP), ganzjährig, Max. Aug.-Jan.				
Haubentaucher	2930	600	20.05.2007	BV (50-70 BP), ganzjährig, Max. Sept.-Feb.				
Rothalstaucher	575	20	13.04.2007	in allen Monaten, Max. Okt.-Feb.				
Ohrentaucher	223	9	18.11.2006	in allen Monaten außer Juni, Max. Okt./Nov. + Mrz./Apr.				
Schwarzhalstaucher	1838	230	21.05.2007	BV seit 1975 (20-30 BP), ganzjährig, Max. Apr.-Aug.				
Kormoran	1659	1112	16.05.2007	BV seit 1994 (60-70 BP Stand 2006/2007), in allen Monaten, Max. Juni und Aug.-Okt.				
Zwergscharbe	1	1	15.11.1957	Netzfang als Präparat			15.11.1957	
Rohrdommel	155	4	06.02.2007	bis in die 1960er Jahre wohl BV, heute nur noch einzelner Wintergast	07.01.2000	25.06.1977	05.07.1956	31.12.2004
Zwergdommel	60	12	22.05.2007	Mai-Sep., letzte sichere Brut in 1960ern, neuerdings wieder Brutverdacht	01.05.2001			25.09.2005
Nachtreiher	48	4	05.06.2006	Apr.-Aug., Max. Mai, selten geworden	04.04.2000			01.09.2002
Rallenreiher	14	1	25.05.2007	1904, 1959, 1975, 1996, 1997, 1999, 2005, 2006, 2007	21.04.1904			15.08.2006
Seidenreiher	151	4	22.05.2007	seit 1993 alljährlich, aber in schwankender Häufigkeit	21.04.2007			13.10.1994
Silberreiher	1414	51	21.05.2007	seit 1984 alljährlich, starke Zunahme seit 1992, heute ganzjährig				
Graureiher	1217	308	21.04.2007	BV ganzjährig, nur noch 1 kleine Brutkolonie mit 10-15 Paaren				
Purpureiher	77	48	09.08.2006	Brut 1955/56 (6 BP), heute nur noch seltener Sommergast	22.04.1962			06.10.1999
Schwarzstorch	153	7	20.05.2007	seit 1987 zögernde, seit 2000 merkliche Zunahme, auch Brut (1-3 BP)	05.03.1990	28.06.2003	04.07.2004	23.11.2001
Weißstorch	318	40	20.05.2007	Brut 1968/69 (1 BP Endorf), Brutversuch 2004 Grabenstätt, i. a. Monaten, Max. im Aug.,				
Sichler	1	2	31.05.1958	Hirschauer Bucht (Lohmann)	31.05.1958			
Löffler	47	2	17.06.2006	SG Mai/Juni, vereinzelt Sep., fehlt Juli/Aug.	11.05.2001	23.06.1998	27.09.1987	29.09.1988
Höckerschwan	1488	382	16.05.2007	BV (15-20 BP), ganzjährig, Max. Juli/Aug.				
Zwergschwan	11	2	10.11.2002	nur 1 Ind. 9.-15.11.1989 und 2 Ind. 10.11.2002	01.02.1937	24.02.1937	09.11.1989	15.11.1989
Singschwan	498	12	10.12.2006	Mitte Okt. bis Anfang Apr. (1x im Juli), Max. im März	01.01.1958	04.04.2003	07.07.2005	31.12.1980
Saatgans	150	65	26.01.2007	nicht alljährlich Okt.-März (Sommervogel wohl aus Gefangenschaft)	01.01.1986	19.06.2006	23.07.2006	30.12.1991
Blessgans	196	75	19.10.2005	nicht alljährlich Dez.-März (Sommervogel wohl aus Gefangenschaft)	01.01.1997	23.06.2002	06.07.2000	30.12.1996
Graugans	1350	700	04.05.2007	BV (30-50 BP im weiteren Umkreis), ganzjährig, Zunahme seit 1985				
Kanadagans	316	40	13.05.2007	verwilderter Parkvogel, Freilandbruten wohl nur Seeon, Pelhamer See, Alz (?)				
Ringelgans	9	2	12.07.2006	bisher nur 1996 + 2006, unklar, ob Wildvogel	19.06.2006	25.06.2006	12.07.2006	23.12.1996
Brandgans	430	40	15.05.2007	seit 1993 Zunahme der Beob. durch Bruten Unterer Inn				
Pfeifente	728	112	02.05.2007	WG, in allen Monaten, Max. März/Apr. + Okt./Nov.				

Vogelart	Zahl d. Beob.	Maximum	zuletzt gesehen	Status (BP = Brutpaar(e), BV = Brutvogel, DZ = Durchzügler, SG = Sommergast, WG = Wintergast, markiert = Brutvogel, weitere Erläuterungen am Ende der Liste)	1. Halbjahr		2. Halbjahr	
					von...	bis...	von...	bis...
Schnatterente	1773	643	20.05.2007	nicht häufiger BV, ganzjährig, Max. Ende Aug.-Okt.				
Krickente	1720	590	21.05.2007	nicht häufiger BV, ganzjährig, Max. Okt./Nov.				
Stockente	1499	4434	25.04.2007	BV (40-60 BP), ganzjährig, Max. Nov.-Feb.				
Spießente	1024	104	20.05.2007	WG, in allen Monaten, Max. Okt./Nov. (Ansiedlungsversuche)				
Knäkente	941	91	15.05.2007	Brutnachweise 1986, 2006 und 2007; Max. März/Apr. + Aug., fehlt Dez./Jan.	11.02.2001	28.06.1986	02.07.1983	18.11.2006
Löffelente	1344	330	13.05.2007	seltener BV (0-2 BP, 1986-2007 = 7 Nachweise), in allen Monaten, Max. Nov.				
Kolbenente	1890	2000	20.05.2007	unregelmäßig brütender BV (0-5 BP), ganzjährig, Max. Okt./Nov.				
Tafelente	1638	6380	16.05.2007	bisher keine Brut, im Sommer rar, Max. Sep.-Feb.				
Moorente	187	16	16.05.2007	seltener, bisher keine Brut durch Ansiedlungsversuche				
Reiherente	2019	16639	01.05.2007	BV (10-20 BP), ganzjährig, Max. Sep.-Jan.				
Bergente	333	22	10.04.2007	nicht häufiger WG, Max. Nov.-März (fehlt Mai-Sep.)	01.01.1995	21.04.2006	29.08.1969	31.12.1990
Eiderente	503	39	26.12.2005	nicht häufiger WG, ganzjährig, Max. Sep./Okt.				
Eisente	88	4	16.09.2006	seltener WG, Nov.-Apr. (vereinzelt Mai + Sep.)	02.01.2005	13.05.1989	14.09.2006	31.12.1979
Trauerente	42	7	27.11.2001	seltener WG, Okt.-Apr., Max. Nov.		07.04.1988	04.10.1959	
Samtente	502	38	17.04.2007	nicht häufiger WG, Okt.-Mai (Juni), Max. Dez.-Apr. (fehlt Juni-Sep.)		13.06.1966	12.10.2004	
Schellente	1814	2193	21.05.2007	seit 1988 BV (10-20 BP), ganzjährig, Max. Nov.-März				
Zwergsäger	341	46	25.11.2006	nicht häufiger WG, Okt.-Apr., Max. Dez.-März (fehlt gewöhnlich Mai-Sep.)		21.05.1981	13.08.2001	
Mittelsäger	132	11	31.03.2007	seltener WG, Okt.-Mai (vereinzelt Sep.), Max. Okt.-Apr. (fehlt Juni-Aug.)		27.05.1983	09.09.1990	
Gänsesäger	1805	102	20.05.2007	seltener BV (0-3 BP), ganzjährig, Max. Dez.-März				
Weißkopf-Ruderente	10	1	10.11.1991	1 W (M. Weinfurter u.a.)			02.11.1991	10.11.1991
Wespenbussard	248	20	13.08.2006	seltener BV, Apr.-Okt.	02.04.2005			30.10.1992
Schwarzmilan	509	10	14.05.2007	BV seit 1995 (1-3 BP), März-Okt.	04.03.2007			24.10.1989
Rotmilan	81	2	19.05.2007	in allen Monaten, Max. März-Mai				
Seeadler	787	4	13.05.2007	WG, gewöhnlich Okt.-Mai, Übersommerung 2007?	01.01.1978	01.06.2007	09.08.1988	31.12.1992
Gänsegeier	1	1	13.09.1992	Jochberg (N. Mieslinger)			13.09.1992	
Rohrweihe	958	12	12.05.2007	seltener BV (0-2 BP), März-Nov. (Dez.-Daten unsicher)	07.03.1996			28.12.2006
Kornweihe	413	13	18.03.2007	nicht häufiger WG, gewöhnlich Okt.-Apr. (vereinzelt Mai + Sep.)	01.01.1993	01.05.1985	19.09.2000	31.12.1978
Wiesenweihe	76	6	09.05.2007	DZ + SG, Apr.-Sep., Brut 1976 (G. Hohlt)	10.04.2005			16.09.2003
Habicht	303	2	13.05.2007	nicht häufiger BV, ganzjährig				
Sperber	345	11	18.05.2007	BV, ganzjährig				
Mäusebussard	329	141	05.03.2007	BV, ganzjährig				
Raufußbussard	39	2	10.01.2001	seltener WG, Nov.-Feb. (vereinzelt bis Apr.?, wohl oft mit Mäuseb. verwechselt)	01.01.1996	09.04.2004	09.11.1993	25.12.1989
Steinadler	49	4	27.04.2007	seltener BV, ganzjährig, fast nur Gebirge				
Fischadler	211	4	16.03.2007	seltener DZ, März-Okt.	12.03.1959			24.10.2001
Turmfalke	316	15	12.05.2007	BV, ganzjährig				

Vogelart	Zahl d. Beob.	Maximum	zuletzt gesehen	Status (BP = Brutpaar(e), BV = Brutvogel, DZ = Durchzügler, SG = Sommergast, WG = Wintergast, markiert = Brutvogel, weitere Erläuterungen am Ende der Liste)	1. Halbjahr		2. Halbjahr	
					von...	bis...	von...	bis...
Rotfußfalke	201	13	02.05.2007	unregelm. DZ, Apr.-Juni, vereinzelt auch Aug.-Okt.	18.04.2004	26.06.2004	26.08.2000	07.10.1990
Merlin	50	2	18.09.2006	seltener WG, Sept.-Apr.		22.04.1997	06.09.2003	
Baumfalke	851	26	19.05.2007	DZ + mäßig häufiger BV, Anf. Apr. bis Anf. Okt.	02.04.2005	30.06.1982	01.07.1984	07.10.1990
Wanderfalke	332	8	08.04.2007	BV im Gebirge + seltener Gast im Vorland, ganzjährig				
Haselhuhn	59	6	12.05.2007	BV im Gebirge, ganzjährig				
Alpenschneehuhn	2	1	04.10.1983	1958 Geigelstein (> Wüst 1981), 1983 Sonntagshorn (Weinf.)			01.07.1958	04.10.1983
Birkhuhn	64	18	09.09.2006	BV im Gebirge, ganzjährig				
Auerhuhn	30	8	08.04.2007	BV im Gebirge, ganzjährig				
Rebhuhn	8	7	28.06.1996	1958-1959 5x, seither nur nördl. Chiemsee bzw. unsicher	12.03.1959	28.06.1996	01.07.1986	20.12.1958
Wachtel	173	40	22.07.2006	mäßig häufiger BV, Apr.-Juli, vereinzelt bis Nov.	24.04.1994	28.06.1996	02.07.1981	07.11.2005
Fasan	111	7	18.03.2007	BV, ganzjährig				
Wasserralle	650	40	14.04.2007	BV (20-30 BP), ganzjährig, im Winter selten				
Tüpfelsumpfhuhn	212	6	20.07.2006	unregelm. BV + DZ, E. März bis A. Nov., Max. Apr/Mai + Aug/Sep	24.03.1984	27.06.1999	08.07.1991	11.11.1989
Kleines Sumpfhuhn	44	2	13.05.2006	seltener DZ (BV?), E. Apr.-Okt., fehlt im Juli	21.04.2006	27.06.1999	14.08.1990	23.10.1994
Wachtelkönig	285	100	19.05.2007	selten gewordener BV (10-30 rufende Männchen), Mai-Juli, vereinz. bis Okt.	04.05.1996	30.06.1989	01.07.1984	09.10.1997
Teichhuhn	646	50	08.04.2007	nicht häufiger BV (um 20 BP), ganzjährig				
Blesshuhn	1665	20000	20.05.2007	häufiger BV (50-70 BP), ganzjährig				
Kranich	89	50	01.04.2007	seltener DZ, März/Apr. + Sep.-Nov.	06.03.1998	25.05.2005	15.09.2004	26.12.1979
Großtrappe	3	1	07.02.1987	1936 bei Endorf (Wüst 1981), 1987 Simssee (Prose)	07.02.1987	23.04.1936		
Austernfischer	30	12	05.09.2004	seltener Gast, März-Okt.	25.03.2003	11.06.1961	06.07.1998	01.11.1961
Stelzenläufer	37	4	27.04.2007	seltener Gast, Apr.-Juni, 1x Aug.	10.04.2003	16.06.1998	12.08.2001	12.08.2001
Säbelschnäbler	31	3	07.06.2006	seltener Gast, Apr.-Juli, 1x Dez./Jan.	01.01.1995	22.06.2002	04.07.1998	29.12.1994
Triel	7	1	09.09.1967	seit 1967 (G. Schwarzer) nicht mehr	05.05.1949	05.05.1949	09.09.1967	15.10.1939
Rotflügel-Brachschwalbe	3	9	12.08.1997	nur 2 ältere Beob., 1997 unsicher	20.05.1986	01.06.1968	12.08.1997	
Flussregenpfeifer	753	29	03.05.2007	nicht häufiger BV (am See nur 2-5 BP), März-Nov.	12.03.2002	30.06.1983	01.07.1984	09.11.1997
Sandregenpfeifer	354	30	03.10.2006	DZ März-Juni + Juli-Nov., Max. Aug./Sep.	12.03.1995	10.06.2000	01.07.1999	10.11.1991
Seereggenpfeifer	6	1	18.04.2002	sehr seltener DZ (hohe Verwechslungsmöglichkeit)	18.04.2002		21.07.1996	23.10.1955
Goldregenpfeifer	48	34	25.03.2006	nicht alljährlicher DZ (Ende Feb.) März/Apr. + Sep.-Nov. (Dez.)	26.02.1995	15.04.1962	29.08.1990	13.12.1998
Kiebitzregenpfeifer	226	10	24.06.2006	fast allj. DZ Mai/Juni + Aug.-Nov., Max. E. Sep. - A. Nov.	01.05.2002	24.06.2006	28.07.1996	26.12.1992
Kiebitz	1877	2200	19.05.2007	DZ + BV (10-20 BP, abnehmend), in allen Monaten, Max. März	06.01.1999	30.06.1983	01.07.1984	30.12.1990
Knutt	75	11	18.09.2004	seltener DZ, Ende Juli - Okt., 1 x Apr.	12.04.1963	19.05.1950	25.07.1964	19.10.2000
Sanderling	69	4	05.10.2006	seltener DZ, Apr.-Mai + Aug.-Nov., Max. im Herbst	09.04.1996	06.06.1985	01.08.2000	16.11.1994
Zwergstrandläufer	405	100	05.10.2006	DZ Mai/Juni + Juli-Nov., Max. im Sep.	09.05.2003	21.06.2000	06.07.2003	17.11.1994
Temminckstrandläufer	106	5	29.07.2006	fast alljährl. DZ, Apr./Mai + Juli-Okt., Max. im Aug.	13.04.1963	06.06.1958	15.07.1994	16.10.1978
Graubrust-Strandläufer	17	1	31.10.2006	bisher nur 1962 (R. Senk), 2003 (Lohmann u.a.), 2006 (Masur u.a.)			28.08.2003	31.10.2006

Vogelart	Zahl d. Beob.	Maximum	zuletzt gesehen	Status (BP = Brutpaar(e), BV = Brutvogel, DZ = Durchzügler, SG = Sommergast, WG = Wintergast, markiert = Brutvogel, weitere Erläuterungen am Ende der Liste)	1. Halbjahr		2. Halbjahr	
					von...	bis...	von...	bis...
Sichelstrandläufer	250	43	02.09.2006	fast alljährl. DZ, vereinz. März-Juni + Juli-Okt., Max. E. Sep.	28.03.1998	07.06.2001	12.07.2001	28.10.2000
Alpenstrandläufer	753	100	10.04.2007	DZ März-Mai (gering) + Juli-Dez., Max. Sep./Okt.	18.01.1959	29.06.2001	16.07.1956	23.12.1991
Sumpfläufer	8	2	15.08.1995	Beob. 1950-1973 etwas unsicher, 1995 (M. Weinfurtnr u.a.)	19.05.1950		12.08.1995	20.09.1959
Grasläufer	3	1	16.09.2006	18.9.1985 (Trawöger), 1991 (Masur, Lo), 2006 (Masur)			16.09.2006	19.10.1991
Kampfläufer	987	300	01.05.2007	DZ März-Mai (gering) + Juli-Dez., Max. Sept./Okt.	06.01.2001	30.06.2000	02.07.1986	20.11.1999
Zwergschnepfe	45	4	10.12.2006	mäßig häufiger WG + DZ Aug.-März (hohe Verwechslungsmöglichkeit)	11.01.1996	12.03.1997	06.08.2005	29.12.1996
Bekassine	1388	109	20.05.2007	seltener geworden BV (unter 10 BP, abnehmend) + DZ, ganzjährig, Max. Sept./Okt.				
Waldschnepfe	43	36	14.03.2007	seltener BV + DZ, März-Juli + Sep. + Dez.	11.03.1995	24.06.1999	21.07.2000	11.12.2000
Uferschnepfe	180	20	15.04.2007	DZ März-Dez. Max. Apr. + Aug.	10.03.1991	24.06.1978	04.07.1994	24.12.1993
Pfuhlschnepfe	89	16	23.09.2006	DZ (SG) Mai-Nov., Max. Sep.	20.04.1947	30.06.2002	15.07.2002	08.11.1982
Regenbrachvogel	135	21	01.05.2007	DZ (SG) März-Sep., Max. Apr. + Juli/Aug.	20.03.1994	28.06.2002	03.07.2002	27.09.1996
Großer Brachvogel	2222	360	28.04.2007	seltener geworden BV (3-6 BP), SG + WG, ganzjährig				
Dunkler Wasserläufer	467	20	03.05.2007	in allen Monaten, DZ Apr./Mai + Juni-Nov., Max. Aug.	29.01.2005	29.06.1997	01.07.2000	04.12.2001
Rotschenkel	294	14	14.04.2007	früher BV, heute DZ (SG), März-Okt.	07.03.1991	30.06.1985	01.07.1984	14.10.2006
Teichwasserläufer	18	2	15.08.2002	seltener DZ Apr./Mai + Juli/Aug.	10.04.1960	17.05.1992	20.07.1986	06.09.1947
Grünschenkel	840	50	30.04.2007	DZ (SG) Apr./Mai + Juli.Okt., Max. Juli/Aug.	09.01.2001	30.06.2000	02.07.2000	06.11.1997
Kleiner Gelbschenkel	1	1	11.08.1998	(M. Weinfurtnr, M. Lohmann u.a.)			11.08.1998	
Waldwasserläufer	555	25	24.04.2007	DZ + SG + WG, ganzjährig, Max. Aug.				
Bruchwasserläufer	957	88	09.05.2007	DZ Apr.-Nov., Max. Juli/Aug.	02.04.1994	30.06.1999	01.07.1984	17.11.1994
Flussuferläufer	877	26	28.04.2007	seltener BV (0-3 BP Ache) + DZ, Apr.-Okt., Max. Aug., auch Dez., Jan., März	04.01.2006	30.06.1983	01.07.1984	11.12.1976
Steinwälzer	51	4	28.05.2006	seltener DZ Apr./Mai + Aug./Sep., 1 x im Dez.	06.04.1953	01.06.1981	07.08.1999	10.12.2002
Odinshühnchen	13	1	03.10.2004	seltener Gast Mai-Nov., v.a. Aug./Sep.	11.05.1998	28.06.1946	12.08.1992	20.11.1994
Thorshühnchen	4	1	03.05.2004	1991 + 1997 (Weinfurtnr u.a.), 2004 (Sumper)	02.05.2004	03.05.2004	10.11.1991	14.12.1997
Spatelraubmöwe	4	1	04.12.2005	1990 (Uhlig), 1995 (Weinf.), 2002 (Langenb.), 2005 (Langenb.)	27.01.1990		02.07.1995	04.12.2005
Schmarotzerraubmöwe	33	2	09.09.2006	seltener Gast Juni-Nov. (viele unsichere Artbestimmungen)	08.06.1986	20.06.1993	23.07.1991	15.11.1975
Falkenraubmöwe	1	1	19.06.2001	(J. Frankland)	19.06.2001			
Skua	7	1	30.06.1999	1966 (Nitsche), 3.6.-7.12.1978 (Hohlt u.a.), 1999 (Eick u.a.)	03.06.1978	30.06.1999	18.09.1966	07.12.1978
Schwarzkopfmöwe	142	6	28.04.2007	in allen Monaten außer Feb., mehrfach Brutverdacht	04.01.1996	25.06.2006	02.07.1995	28.12.1994
Zwergmöwe	744	340	01.05.2007	in allen Monaten, Max. Apr./Mai (Aug.)	01.01.2002	29.06.1980	01.07.1984	31.12.1994
Schwalbenmöwe	26	2	08.09.2004	14.-20.9.1997 (Lo), 30.9.01 (We), 10.-16.8.02, 2.-8.9.04 (Hohn)			10.08.2002	30.09.2001
Lachmöwe	988	5000	20.05.2007	BV (bis 200 BP), Zahl der Kolonien + BP = rückläufig, ganzjährig				
Dünnschnabelmöwe	5	1	08.07.1997	Mai 1997 (S. Masur u.a.), Juli 1997 (H. Holzmann)	17.05.1997	18.05.1997	08.07.1997	08.07.1997
Sturmmöwe	706	343	14.04.2007	WG, in allen Monate außer Juli, Max. Dez.-März				
Heringsmöwe	344	4	20.05.2007	Gast in allen Monaten				
Silbermöwe	296	35	04.02.2007	Gast in allen Monaten außer Juni				

Vogelart	Zahl d. Beob.	Maximum	zuletzt gesehen	Status (BP = Brutpaar(e), BV = Brutvogel, DZ = Durchzügler, SG = Sommergast, WG = Wintergast, markiert = Brutvogel, weitere Erläuterungen am Ende der Liste)	1. Halbjahr		2. Halbjahr	
					von...	bis...	von...	bis...
Steppenmöwe	85	23	25.02.2007	nicht häufiger Gast in allen Monaten außer Mai				
Mittelmeermöwe	1206	388	20.05.2007	BV seit 1987 (3-5 BP), ganzjährig, Max. Juni-Aug.				
Eismöwe	9	1	30.03.1990	1987 (Hohlt, Lohmann), 1989 (Bindl, Faas), 1990 (Hohlt, Schaber)	31.01.1987	30.03.1990	26.12.1989	
Mantelmöwe	279	4	25.02.2007	WG in allen Monaten außer Aug.				
Dreizehenmöwe	7	1	12.03.1995	1904 + 1907 (erlegt), 1980 (Proske), 1994 (Lo), 1995 (Uhlig, Knoll)	08.01.1907	24.03.1994	27.08.1980	
Lachseeschwalbe	12	2	15.06.2006	1941 (Kiefer), 1957 (Lo), 1993 (Gulden), 1997 (Masur), 2005 (Langenb.), 2006 (Lo)	18.05.1997	25.06.1941	02.07.1957	11.07.1993
Raubseeschwalbe	157	10	30.09.2006	DZ April-Okt., Max. Aug./Sep.	10.04.1996	29.06.1962	26.07.1998	01.11.1966
Brandseeschwalbe	14	9	08.07.2004	seit 1960 in 7 Jahren, Mai-Aug., Max. Juni/Juli	20.05.1979	29.06.2001	01.07.1993	08.08.1961
Fluss-Seeschwalbe	561	200	22.05.2007	bis 1959 zahlreicher, heute einzelner unreglm. BV, Apr.-Okt.	01.04.1989	30.06.1961	01.07.1950	15.12.1996
Küstenseeschwalbe	5	1	27.05.2006	2002 (Langenberg, Lohmann, Weinfurter), 2006 (Masuer)	29.04.2002	27.05.2006	12.10.2002	13.10.2002
Zwergseeschwalbe	15	7	08.09.2006	seit 1959 in 12 Jahren, Mai-Sep.	15.05.2002	24.06.1979	01.07.1957	08.09.2006
Weißbart-Seeschwalbe	97	20	24.04.2007	nicht häufiger DZ Apr.-Okt., Max. Mai/Juni	13.04.2007	27.06.2006	20.07.1995	04.10.1992
Trauerseeschwalbe	962	600	21.05.2007	DZ Apr.-Okt., Max. Mai	12.04.2001	30.06.1982	01.07.1984	28.10.1993
Weißflügel-Seeschwalbe	70	86	15.05.2007	nicht häufiger DZ Apr.-Sep. (Nov.)	14.04.2007	20.06.1997	18.07.1992	10.11.1989
Trottellumme	1	1	15.10.1988	Netzfang als Präparat Fraueninsel			15.10.1988	
Hohltaube	204	300	20.05.2007	DZ und seltener BV, März-Okt.	27.02.1996	26.06.1996	01.07.1984	30.10.1993
Ringeltaube	179	5000	20.05.2007	DZ und häufiger BV, März-Okt., auf dem DZ (Okt.) auch in großen Schwärmen	30.01.1993	27.06.2004	01.07.1955	08.12.2006
Türkentaube	31	145	22.04.2006	BV der Siedlungen, ganzjährig				
Turteltaube	55	12	02.05.2007	seltener Gast Ende Apr. bis Mitte Sep.	25.04.1994	23.06.2005	08.07.1997	16.09.2000
Kuckuck	178	20	13.05.2007	BV Anfang Apr. bis Anfang Okt. (Ausnahme 12.3.2007 C. Moring)	12.03.2007	28.06.1998	09.07.1998	06.10.1990
Schleiereule	8	10	31.10.2003		07.02.2000	15.06.1992	11.10.1994	31.10.2003
Zwergohreule	26	4	11.06.2004	1-2 Ind. in den Jahren 1996, 2000, 2001 (?), 2002 (Paarung), 2004	07.05.2004	21.06.1996		
Uhu	27	2	27.04.2007	seltener (unregelm.?) BV, ganzjährig	07.01.2007	20.05.1991	16.07.2005	25.12.1990
Sperlingskauz	22	2	16.02.2007	nicht häufiger BV der Berge, ganzjährig				
Waldkauz	93	10	15.04.2007	BV, ganzjährig				
Waldohreule	72	12	07.03.2007	nicht häufiger BV, ganzjährig				
Sumpfohreule	9	1	08.04.2006	früher vielleicht BV, heute sehr seltener Gast	03.01.2002	29.05.1998	22.10.1958	14.11.1960
Raufußkauz	21	8	23.03.2006	nicht häufiger BV der Berge, ganzjährig				
Ziegenmelker	6	1	21.07.2003	seltener DZ, Mai-Okt.	13.05.1960	24.05.1981	21.07.2003	10.10.1937
Mauersegler	157	1000	04.05.2007	BV der Siedlungen, Apr.-Sep.	17.04.1996	28.06.1997	02.07.1981	28.09.1996
Alpensegler	2	1	18.04.2007	1952 (Osche, lt. Wüst 1986), 2007 (Stöver u.a.)	08.04.2007		25.08.1952	
Eisvogel	869	7	22.05.2007	nicht häufiger BV, ganzjährig				
Bienenfresser	11	12	15.05.2007	seltener SG, Ende Apr. bis Anfang Aug.	29.04.2007	29.06.1991	02.08.1989	02.08.1989
Blauracke	2	1	05.06.1965	1958 (Lohmann), 1965 (Hohlt)	31.05.1958	05.06.1965		
Wiedehopf	92	12	30.04.2006	letzte Brut 1960 bei Eggstätt, seither nicht häufiger DZ März-Okt. (Ausn. 7.2.1994)	07.02.1994	22.06.1958	10.08.1960	28.10.2003

Vogelart	Zahl d. Beob.	Maximum	zuletzt gesehen	Status (BP = Brutpaar(e), BV = Brutvogel, DZ = Durchzügler, SG = Sommergast, WG = Wintergast, markiert = Brutvogel, weitere Erläuterungen am Ende der Liste)	1. Halbjahr		2. Halbjahr	
					von...	bis...	von...	bis...
Wendehals	72	6	06.05.2006	letzte Brut um 1975 (2002 Brutverdacht KMF), Apr. bis Anfang Okt.	03.04.1959	29.06.2002	01.07.1955	03.10.1958
Grauspecht	233	6	15.05.2007	nicht häufiger BV, v.a. im Bergland etwas häufiger als Grünspecht, ganzjährig				
Grünspecht	175	6	22.04.2007	nicht häufiger BV, etwas weniger häufig als Grauspecht, ganzjährig				
Schwarzspecht	181	8	25.04.2007	mäßig häufiger BV, ganzjährig				
Buntspecht	77	9	21.05.2007	BV, ganzjährig				
Weißbrückenspecht	54	6	12.04.2007	seltener BV alter Bergwälder, ganzjährig				
Kleinspecht	219	12	10.04.2007	seltener BV der Auwälder, ganzjährig				
Dreizehenspecht	41	4	15.04.2007	nicht häufiger BV im Bergland, ganzjährig				
Kurzzehenlerche	6	2	17.04.2007	südeuropäische Art, die sich gelegentlich zu uns verirrt (Langenberg, Masur)	16.04.2006	25.04.2004		
Heidelerche	21	36	08.10.2006	nicht häufiger DZ, März + Sept.-Nov.	17.03.1996	27.03.1993	27.09.1958	17.11.1996
Feldlerche	301	500	10.05.2007	selten gewordener BV + DZ, Max. Feb./März + Okt.	13.01.1979			28.12.1996
Uferschwalbe	152	660	13.08.2006	einzig (?) Brutkolonie Griesstätt/Inn, Gast am Chiemsee, Apr.-Okt.	19.03.1989			15.11.1987
Felsenschwalbe	13	20	08.04.2007	einzig (?) Brutkolonie Luegsteinwand/Oberaudorf, sonst nur DZ, Apr.-Sep.	08.04.2007			18.09.2004
Rauchschwalbe	230	10000	01.04.2007	BV, März-Okt. (Ausnahme 9.2.1989)	09.02.1989			03.12.1993
Rötelschwalbe	2	1	13.04.2003	südeurop. Art, bisher nur 1986 und 2003	13.04.1986	13.04.1986		
Mehlschwalbe	74	1000	13.05.2007	BV, Apr.-Okt. (selten schon März)	12.03.2007			28.10.2003
Brachpieper	17	2	14.05.2006	nicht häufiger DZ, Apr.-Mai + Sep.	15.04.2006	14.05.1995	07.09.2003	15.09.1964
Baumpieper	223	40	20.05.2007	nicht häufiger BV, Apr.-Sept., Max. Mai	28.03.2003			07.10.1997
Wiesenpieper	297	750	12.04.2007	DZ + seltener BV, fast nur noch in Hochmoorheiden, in allen Monaten, Max. Okt.				
Rotkehlpieper	21	2	19.04.2007	hochnordische Art, seltener DZ, Apr./Mai + Sep./Okt.	03.04.1991	11.05.1996	14.09.2004	16.10.2006
Bergpieper	258	100	12.05.2007	DZ und BV der Berge, in allen Monaten, Max. Apr.				
Wiesenschafstelze	291	150	23.04.2007	DZ + gelegentlich BV, März-Okt. (vereinzelt Nov.)	12.03.2007			07.11.1987
> Thunbergschafstelze	28	40	02.05.2007	M.f.thunbergii nahezu alljährlich	04.04.1994	21.05.1950		
> Maskenschafstelze	17	2	23.04.2007	M.f.feldegg 1975, 1985, 1992, 1998, 2006, 2007	16.04.2006	12.06.2005		
> Aschkopf-Schafstelze	13	2	17.04.2006	M.f.cinereocapilla 1969, 1984, 1986, 2006	14.04.2006			
> Spanische Schafstelze	2	1	05.05.1996	1963 Delta (Hohlt u.a.), 1996 Schönegart (Masur)	13.04.1963	05.05.1996		
Gebirgsstelze	216	32	28.04.2007	BV an Bächen + Flüssen, in allen Monaten				
Bachstelze	237	300	19.02.2007	BV, in allen Monaten				
Seidenschwanz	149	140	19.03.2006	unregelmäßiger WG, meist in Trupps	01.01.1989	01.05.1980	24.11.1946	31.12.2004
Wasseramsel	205	32	26.04.2007	BV an Bächen und Flüssen, ganzjährig				
Zaunkönig	25	12	07.06.2006	BV, ganzjährig				
Heckenbraunelle	91	46	10.04.2007	BV, März-Okt., vereinzelt auch in Wintermonaten				
Alpenbraunelle	20	6	24.06.2006	seltener BV der Berge, ganzjährig, im Winter im Tal				
Rotkehlchen	49	110	24.03.2007	BV + DZ, in allen Monaten, Max. März/Apr.				
Nachtigall	93	3	20.05.2007	DZ + gelegentlich BV	19.04.2006	07.07.1957		

Vogelart	Zahl d. Beob.	Maximum	zuletzt gesehen	Status (BP = Brutpaar(e), BV = Brutvogel, DZ = Durchzügler, SG = Sommergast, WG = Wintergast, markiert = Brutvogel, weitere Erläuterungen am Ende der Liste)	1. Halbjahr		2. Halbjahr	
					von...	bis...	von...	bis...
Blaukehlchen	635	30	20.05.2007	nicht häufiger BV (10-20 BP), März-Sep., vereinzelt bis Nov.	08.03.2001	30.06.1986	01.07.1984	07.11.1959
Hausrotschwanz	137	35	01.04.2007	BV + DZ, in allen Monaten, Max. März/Apr.				
Gartenrotschwanz	198	10	21.04.2007	sehr selten gewordener BV + DZ, Ende März bis Okt.,	29.03.1960			23.10.1993
Braunkehlchen	542	120	15.05.2007	nicht häufiger BV + DZ, Ende März-Okt., Max. Mai + Aug./Sep.	23.03.2007			27.10.1991
Schwarzkehlchen	491	30	20.05.2007	BV seit 1985 (30-50 BP, zunehmend), Anfang März bis Okt.	03.03.1995			01.11.1992
Steinschmätzer	314	32	10.05.2007	DZ (BV im Gebirge?), März-Okt, Max. Apr./Mai + Sep.	12.03.2007	24.06.1996	06.07.2005	18.11.2005
Ringdrossel	54	20	12.05.2007	BV im Bergland + DZ, Apr.-Aug., vereinzelt in allen Monaten	19.01.1986			27.12.1958
Amsel	25	30	07.06.2006	BV, ganzjährig				
Wacholderdrossel	162	1200	28.04.2007	BV, ganzjährig, fehlt in schneereichen Wintern				
Singdrossel	94	100	24.03.2007	BV, in allen Monaten, gewöhnlich nur März-Okt.	09.01.2002	25.06.1997	15.07.2002	19.12.2004
Rotdrossel	148	100	24.03.2007	DZ + WG, Okt.-Mai/Juni, Max. März/Apr.	02.01.1990	20.06.1959	13.10.1997	27.12.1993
Misteldrossel	134	100	26.11.2006	BV in fast allen Nadelwäldern, v.a. im Bergland, ganzjährig				
Feldschwirl	203	60	28.04.2007	mäßig häufiger BV, v.a. in Niedermooren, Apr.-Aug. (Ausnahme 8.3.2001, Sumper)	08.03.2001			07.08.2000
Schlagschwirl	38	4	28.05.2001	nur gelegentlich BV (?), seltener DZ	30.04.1960			15.07.1994
Rohrschwirl	288	24	22.05.2007	nicht häufiger BV	08.04.1988			25.07.2005
Mariskensänger	9	1	20.06.2005	südeurop. Art, bisher nur 2002 + 2005 (Langenberg u.a.)	06.04.2002	20.06.2005		
Schilfrohrsänger	321	22	20.05.2007	nicht häufiger BV, Apr.-Okt.	11.04.1968			09.10.1992
Sumpfrohrsänger	157	24	28.04.2007	BV, Mai-Sep. (selten vor 7.5.)	28.04.2007			29.09.1994
Teichrohrsänger	254	120	13.05.2007	BV, Apr.-Okt.	03.04.1997			31.10.1989
Drosselrohrsänger	353	54	22.05.2007	nicht häufiger BV (10-50 Sänger), Apr.-Sep.	21.04.1985			23.09.1999
Gelbspötter	126	10	13.05.2007	nicht häufiger BV, Apr.-Okt.	22.04.2007			06.10.1990
Orpheusspötter	1	1	15.06.2006	westeurop. Art, bisher nur 1 x am Inn (Fischer u.a.)	15.06.2006			
Weißbartgrasmücke	4	1	17.04.1995	südeurop. Art, bisher nur 1 x (Lohmann u.a.)	14.04.1995	17.04.1995		
Klappergrasmücke	130	28	19.05.2007	nicht häufiger BV, v.a. im Gebirge + in Ortschaften, Apr.-Sep.	05.04.1995			03.10.2001
Dorngrasmücke	105	12	22.05.2007	sehr selten gewordener BV, Apr.-Sep.	11.04.1991			20.09.1996
Gartengrasmücke	71	18	29.04.2007	BV, Apr.-Sep.	16.04.1960			08.09.1996
Mönchsgrasmücke	75	160	31.03.2007	häufiger BV, März-Okt.	18.03.1993			31.10.1996
Berglaubsänger	48	8	12.05.2007	nicht häufiger BV im Bergland, Apr.-Sep.	16.04.2006			03.09.1995
Waldlaubsänger	132	20	12.05.2007	nicht häufiger BV, Apr.-Sep.	14.04.1981			09.09.1992
Zilpzalp	130	150	09.04.2007	häufiger BV, März-Okt., vereinzelt auch in Wintermonaten	11.01.1975			26.12.2006
Fitis	102	170	10.04.2007	BV, Ende März-Sep.	26.03.2005			18.09.2004
Wintergoldhähnchen	61	60	22.02.2007	BV, ganzjährig				
Sommergoldhähnchen	46	16	28.04.2007	BV, März-Okt., zunehmend ganzjährig				
Grauschnäpper	128	40	21.05.2007	nicht häufiger BV, Mai-Sep., vereinzelt früher + später	26.04.2003			23.10.1993
Zwergschnäpper	53	8	05.08.2005	nicht häufiger BV im Bergland, Ende Apr.-Sep.	29.04.2001			13.09.1985

Vogelart	Zahl d. Beob.	Maximum	zuletzt gesehen	Status (BP = Brutpaar(e), BV = Brutvogel, DZ = Durchzügler, SG = Sommergast, WG = Wintergast, markiert = Brutvogel, weitere Erläuterungen am Ende der Liste)	1. Halbjahr		2. Halbjahr	
					von...	bis...	von...	bis...
Trauerschnäpper	170	20	24.03.2007	seltener BV + DZ, Apr.-Sep., vereinzelt früher	24.03.2007			28.09.1996
Bartmeise	14	15	19.09.2002	seltener Gast, in 8 Jahren seit 1960, März-Nov.	11.03.1998	04.05.1995	18.07.1960	05.11.1994
Schwanzmeise	157	24	28.04.2007	nicht häufiger BV, ganzjährig				
Sumpfmeise	49	20	05.06.2006	BV, ganzjährig				
Weidenmeise	54	20	26.11.2006	BV, v.a. in Nadelwäldern (?) + im Bergland, ganzjährig				
Haubenmeise	55	5	25.09.2006	BV, ganzjährig				
Tannenmeise	25	50	13.06.2006	BV, ganzjährig				
Blaumeise	27	165	27.06.2006	häufiger BV, ganzjährig				
Kohlmeise	28	50	13.12.2006	häufiger BV, ganzjährig				
Kleiber	39	12	07.06.2006	BV, ganzjährig				
Mauerläufer	27	1	17.08.2005	seltener BV an Felswänden, im Winter auch im Tal				
Waldbaumläufer	68	9	27.02.2007	BV, ganzjährig				
Gartenbaumläufer	58	18	13.05.2007	BV, ganzjährig				
Beutelmeise	213	17	06.04.2007	DZ + gelegentlicher BV (1977, 1979?, 2002 - M. Faas), März-Nov. (Dez.)	20.03.1993			19.12.1958
Pirol	226	12	20.05.2007	seltener BV + DZ, Mai-Sep.	01.05.1993			16.09.2003
Neuntöter	522	30	20.05.2007	wieder etwas häufigerer BV, Mitte Apr.-Sep.	16.04.1995			29.09.1995
Schwarzstirnwürger	10	1	21.05.1995	südosteurop. Art, nur 1958 (Suchantke) und 1995 (Unkner, Schaber, Lohmann u.a.)	19.05.1995	20.06.1958		
Raubwürger	427	16	11.02.2007	BV bis etwa 1965, seither WG Sep.-März/Apr., vereinzelt Mai, Juli, Aug.	01.01.1960	19.05.1962	01.07.1955	31.12.1989
Rotkopfwürger	2	1	21.07.1960	nur 1960 (Gugg, Hohlt, I. Müller)	15.05.1960			21.07.1960
Eichelhäher	66	300	23.03.2007	BV + DZ, ganzjährig				
Elster	56	50	06.01.2007	BV, ganzjährig				
Tannenhäher	81	7	12.05.2007	BV im Bergland, im Herbst auch im Tal, ganzjährig				
Alpendohle	23	100	01.03.2007	BV in kleinen Felskolonien der Berge, im Winter auch im Tal, ganzjährig				
Dohle	284	800	20.05.2007	BV an Gebäuden + in Baumhöhlen, ganzjährig				
Saatkrähe	41	5000	17.12.1999	seltener Wintergast, fehlt seit 2000, Max. Okt. 1936 (5000, Kiefer), Feb. 1986 (1000, Lo)	14.01.1959	19.03.1994	10.10.1936	31.12.1986
Rabenkrähe	119	500	08.01.2007	BV, ganzjährig				
Kolkrabe	259	16	12.05.2007	BV im Bergland, nur vereinzelt im Vorland, ganzjährig				
Star	178	5000	18.02.2007	BV, Feb.-Nov. (Jan.-Dez.), Max. Juli				
Rosenstar	2	1	26.08.1995	nur 2 Nachweise: 1986 ad. (Biller), 1995 juv. (Masur u.a.)			26.08.1995	15.10.1986
Haussperling	15	80	15.10.2002	BV, ganzjährig				
Feldsperling	58	500	26.02.2007	BV, ganzjährig				
Buchfink	43	5000	20.05.2007	BV, ganzjährig, auf dem DZ (Okt.) oft in großen Schwärmen				
Bergfink	201	6000	26.03.2007	WG, Okt.-März (Apr.), oft in großen Schwärmen, so Feb./März 1996	04.01.2004	26.04.2006	22.08.1956	30.12.1991
Girlitz	78	10	28.04.2007	nur in Ortschaften etwas häufigerer BV, Mitte März bis Mitte Nov.	18.03.1997			12.11.1995
Zitronenzeisig	80	80	15.04.2007	BV im Bergland, in allen Monaten	02.02.1989	26.06.1995	02.07.1965	09.12.1986

Vogelart	Zahl d. Beob.	Maximum	zuletzt gesehen	Status (BP = Brutpaar(e), BV = Brutvogel, DZ = Durchzügler, SG = Sommergast, WG = Wintergast, markiert = Brutvogel, weitere Erläuterungen am Ende der Liste)	1. Halbjahr		2. Halbjahr	
					von...	bis...	von...	bis...
Grünling	34	2000	01.12.2006	BV, ganzjährig, auf dem DZ oft in großen Schwärmen				
Stieglitz	109	150	27.03.2007	BV, in allen Monaten (im Winter selten)				
Erlenzeisig	153	500	08.03.2007	BV, ganzjährig, brütet v.a. in Bergwäldern				
Bluthänfling	100	100	18.03.2007	seltener BV, in allen Monaten, Max. Okt.				
Birkenzeisig	290	50	18.05.2007	BV, ganzjährig				
Fichtenkreuzschnabel	110	100	07.04.2007	BV, ganzjährig, brütet v.a. im Gebirge				
Karmingimpel	318	24	20.05.2007	BV in geringer Zahl (10-15 BP) seit 1984, Mitte Mai bis Aug. (Ausnahme 24.4.)	24.04.2003			12.08.2001
Gimpel	105	40	13.03.2007	BV, ganzjährig				
Kernbeißer	169	120	04.02.2007	nicht häufiger BV, ganzjährig				
Schneeammer	25	6	13.03.2005	seit 1960 in nur 7 Jahren	13.03.2005		09.11.1976	31.12.1960
Goldammer	133	200	20.05.2007	BV, ganzjährig				
Zippammer	1	1	16.04.1995	Hohenaschau (M. Knoll)	16.04.1995			
Ortolan	28	12	07.05.2006	seltener DZ: seit 1969 in 13 Jahren, Apr./Mai + Aug./Sep.,	16.04.2006	18.05.1985	27.08.1995	13.09.1995
Rohrammer	209	114	16.03.2007	BV, in allen Monaten, gewöhnlich März bis Okt./Nov.				
Graumammer	34	20	26.08.2005	unregelmäßiger SG, Apr.-Sept.	16.04.1959	21.06.1958	01.07.1960	12.09.1996

#### Erläuterungen:

Spalte 1: Grün (grau) sind alle Vogelarten markiert, die aktuell zu den Brutvögeln zählen oder irgendwann einmal seit 1950 gebrütet haben

Spalte 2: Die Zahl der Beobachtungen (Datensätze) ist nur bedingt ein Hinweis auf die Häufigkeit, da ungewöhnliche Arten häufiger notiert werden als alltägliche

Spalte 3: Das Maximum (zur besseren Unterscheidung fett) ist in der Regel die höchste Individuenzahl an einem Ort, bei den Wasservögeln auch die Summe vom gesamten See

Spalte 4: Das letzte Beobachtungsdatum ist ein gewisser Hinweis auf die Häufigkeit, mit der eine Art auftritt bzw. beobachtet wird

Spalte 5: Die BP-Zahlen sind in der Regel Mittelwerte für den gesamten Chiemsee. Aus Platzgründen konnten hier nur bei sehr seltenen Beobachtungen die Beobachter genannt werden

Spalte 6: Das früheste Auftreten im Jahr ist v.a. bei Zugvögeln interessant; bei Wintergästen liegt das Erstdatum im 2. Halbjahr

Spalte 7-9: Die Trennung von Erst- und Letztdate nach Halbjahren ist v.a. bei Durchzügler interessant, die im Frühjahr und Herbst auftreten

Sicher oder wahrscheinlich aus Gefangenschaft stammende Arten (alphabetisch)								
Vogelart	Zahl d. Beob.	Maximum	zuletzt gesehen	Status	1. Halbjahr		2. Halbjahr	
					von...	bis...	von...	bis...
Bahamaente	3	1	13.10.2006	1997 Totfund (Lohmann), 2006 (J. Langenberg)	04.03.1997		29.09.2006	13.10.2006
Brautente	33	6	16.05.2007	ganzjährig				
Büffelkopfente	2	1	23.10.1999	J. Langenberg u.a.			16.10.1999	23.10.1999
Chileflamingo	45	2	25.06.2006	ganzjährig				
Chilenenpfeifente	1	1	12.10.2004	Hirschauer Bucht (F. Fischer)			12.10.2004	

Vogelart	Zahl d. Beob.	Maximum	zuletzt gesehen	Status (BP = Brutpaar(e), BV = Brutvogel, DZ = Durchzügler, SG = Sommergast, WG = Wintergast, markiert = Brutvogel, weitere Erläuterungen am Ende der Liste)	1. Halbjahr		2. Halbjahr	
					von...	bis...	von...	bis...
Halsbandsittich	14	1	04.09.2005	von April bis September				
Heiliger Ibis	26	1	20.07.2004	2001 (Weinfurter), 2003 (Lohmann), 2004 (Langenberg u.a.)	08.05.2004	01.06.2004	08.07.2004	05.11.2001
Kragente	1	4	05.01.2006	2,2 Feldw. Bucht (Gulden)	05.01.2006			
Küstenreiher	1	1	16.09.2006	Hirschauer Bucht (E. Witting)			16.09.2006	
Mandarinente	20	2	28.03.2007	ganzjährig				
Mandschurenkranich	5	1	16.12.2004	Griesstätt/Inn (Hohlt u.a.)			17.11.2004	16.12.2004
Nilgans	1	1	15.11.1969	Irschener Winkl (Hohlt)			15.11.1969	
Rosaflamingo	19	1	21.05.1998	Februar bis Dezember				
Pelikan (Art?)	6	1	15.11.1995	Grabenst. M. + HB (Weinfurter u.a.)			19.08.1995	15.11.1995
Rostgans	221	12	13.10.2006	seit 1994 in allen Monaten, brütet am Waginger See				
Rothalsgans	5	1	28.05.1997	Harras + Delta-W (Lohmann u.a.)	15.04.1997	28.05.1997		
Schneegans	7	2	22.10.2006	1974, 1989, 1997, 1998, 2003, 2006	09.05.1989	28.05.1997	10.09.2003	23.10.1998
Schwanengans	24	1	15.12.2002	ganzjährig				
Schwarzkopf-Ruderente	9	1	02.11.2003	1986 Kurzmann, 1995 Holzmann, 2003 Weinfurter u.a.			18.10.1995	07.11.1986
Schwarzschwam	30	1	16.10.2005	1993, 2002-2005 ganzjährig				
Silberente	3	1	06.09.2002	W Delta-W (Langenberg, Lohmann)			31.08.2002	06.09.2002
Streifengans	243	10	23.04.2007	seit 1987 (Hohlt), ganzjährig				
Weißwangengans	236	6	02.02.2007	ganzjährig, teilweise auch Bastarde mit Streifengans				
Waldrapp	2	1	26.09.2004	Schönegart + Drathmoos (Langenberg)			19.09.2004	26.09.2004

### Fragwürdige, meist ältere, von den Seltenheitenkommissionen nicht oder noch nicht anerkannte Arten

Vogelart	Zahl d. Beob.	Maximum	zuletzt gesehen	Status	1. Halbjahr		2. Halbjahr	
					von...	bis...	von...	bis...
Gelbschnabeltaucher	1	1	27.11.1994	Koller u.a.			27.11.1994	
Kuhreiher	1	2	26.05.1977	> W. Wüst 1981	26.05.1977			
Schreiadler	3	1	25.11.1962	1950 (W. Wüst 1981), 1960 (H. Frieling), 1962 (G. Schwarzer)	06.05.1950		03.09.1960	25.11.1962
Schelladler	1	1	01.05.1967	bei Pittenhart gefangen (Präparat von Mebs bestimmt)	01.05.1967			
Schlangenadler	2	1	03.06.2007	2006 Bergener Moos (F. Wölfl), 2007 Hirsch. Bucht (M. Weinfurter u.a.)	10.05.2006	03.06.2007		
Meerstrandläufer	1	1	18.04.1947	Achendelta (H. Frieling, F. Entfellner)	18.04.1947			
Mittelspecht	4	1	15.06.1948	Mai 1902 1 Ind. Erlegt (W. Wüst 1981), weitere Beob. unsicher	01.04.1947	15.06.1948		
Haubenlerche	2	1	22.11.1995	1963 Stephanskirchen (Dassow), 1995 Lachsgang (Stephl)			05.10.1963	22.11.1995
Sprosser	2	1	24.05.1990	beide Achenauwald (G. Jung 1990)	03.05.1989	24.05.1990		
Seidensänger	2	1	25.04.2002	Lachsgang (M. Lohmann)	24.04.2002			
Seggenrohrsänger	2	1	26.04.1964	1963 Irsch. Winkl (H. Frieling), 1964 Achendelta (G. Prölss)	26.04.1964	28.04.1963		