



Meldeliste der Bayerischen Avifaunistischen Kommission

gültig für den Zeitraum 1.1.2001 bis 31.12.2005

Beobachtungen folgender seltener Arten sollen für die Jahre 2001 bis 2005 dokumentiert und mit einer aussagekräftigen Beschreibung der Vögel an die BAK gemeldet werden.

Eistaucher *Gavia immer*
Gelbschnabeltaucher *Gavia adamsii*
Dunkler Sturmtaucher *Puffinus griseus*
Schwarzschnabel-Sturmtaucher *Puffinus puffinus*
Sturmschwalbe *Hydrobates pelagicus*
Wellenläufer *Oceanodroma leucorhoa*
Eissturmvogel *Fulmarus glacialis*
Basstölpel *Morus bassanus*
Krähenscharbe *Phalacrocorax aristotelis*
Zwergscharbe *Phalacrocorax pygmeus*
Rosapelikan *Pelecanus onocrotalus*
Krauskopfpelikan *Pelecanus crispus*
Rötelpelikan *Pelecanus rufescens*
Rallenreiher *Ardeola ralloides*
Kuhreiher *Bubulcus ibis*
Küstenreiher *Egretta gularis*
Sichler *Plegadis falcinellus*
Heiliger Ibis *Threskiornis aethiopicus*
Löffler *Platalea leucorodia*
Rosaflamingo *Phoenicopterus ruber*
Chileflamingo *Phoenicopterus chilensis*
Zwergflamingo *Phoenicopterus minor*
Zwergschwan *Cygnus columbianus*
Kurzschnabelgans *Anser brachyrhynchus*
Saatgans *Anser fabalis* der Unterart *fabalis* ('Waldsaatgans')
Zwerggans *Anser erythropus*
Ringelgans *Branta bernicla*
Nordamerikanische Pfeifente *Anas americana*
Blaufügelente *Anas discors*
Ringschnabelente *Aythya collaris*
Scheckente *Polysticta stelleri*
Schwarzkopf-Ruderente *Oxyura jamaicensis*
Weißkopf-Ruderente *Oxyura leucocephala*
Bartgeier *Gypaetus barbatus*
Schmutzgeier *Neophron percnopterus*
Gänsegeier *Gyps fulvus*
Mönchsgeier *Aegypius monachus*
Schlangennadler *Circaetus gallicus*
Steppenweihe *Circus macrourus*
Adlerbussard *Buteo rufinus*
Raufußbussard *Buteo lagopus*
Schreiadler *Aquila pomarina*
Schelladler *Aquila clanga*
Steinadler *Aquila chrysaetos*, nur abseits der alpinen Vorkommen.

Zwergadler *Hieraaetus pennatus*
 Habichtsadler *Hieraaetus fasciatus*
 Rötelfalke *Falco naumanni*
 Wanderfalke *Falco peregrines*, "calidus-Typen"
 Würgfalke *Falco cherrug*
 Gerfalke *Falco rusticolus*
 Haselhuhn *Bonasa bonasia*, nur abseits der bekannten Vorkommen.
 Birkhuhn *Tetrao tetrix*, nur abseits der Vorkommen in Alpen und Rhön.
 Auerhuhn *Tetrao urogallus*, nur abseits der bekannten Vorkommen.
 Rothuhn *Alectoris rufa*
 Kleines Sumpfhuhn *Porzana parva*
 Zwergsumpfhuhn *Porzana pusilla*
 Bronzesultanshuhn *Porphyryla alleni*
 Zwergtrappe *Tetrax tetrax*
 Großtrappe *Otis tarda*
 Steppenkragentrappe *Chlamydotis macqueenii*
 Triel *Burhinus oedicephalus*
 Rennvogel *Cursorius cursor*
 Rotflügel-Brachschwalbe *Glareola pratincola*
 Schwarzflügel-Brachschwalbe *Glareola nordmanni*
 Brachschwalbe spec. *Glareola spec.*
 Seeregenpfeifer *Charadrius alexandrinus*
 Mornellregenpfeifer *Charadrius morinellus*
 Pazifischer Goldregenpfeifer *Pluvialis fulva*
 Steppenkiebitz *Vanellus gregarius*
 Weißschwanzkiebitz *Vanellus leucurus*
 Graubrust-Strandläufer *Calidris melanotos*
 Meerstrandläufer *Calidris maritima*
 Sumpfläufer *Limicola falcinellus*
 Grasläufer *Tryngites subruficollis*
 Doppelschnepfe *Gallinago media*
 Teichwasserläufer *Tringa stagnatilis*
 Kleiner Gelbschenkel *Tringa flavipes*
 Terekwasserläufer *Xenus cinereus*
 Drosseluferläufer *Actitis macularia*
 Odinshühnchen *Phalaropus lobatus*
 Thorshühnchen *Phalaropus fulicarius*
 Spatelraubmöwe *Stercorarius pomarinus*
 Schmarotzerraubmöwe *Stercorarius parasiticus*
 Falkenraubmöwe *Stercorarius longicaudus*
 Skua *Stercorarius skua*
 Dünnschnabelmöwe *Larus genei*
 Schwalbenmöwe *Larus sabini*
 Ringschnabelmöwe *Larus delawarensis*
 Heringsmöwe *Larus fuscus*
 Steppenmöwe *Larus cachinnans*
 Mantelmöwe *Larus marinus*
 Dreizehenmöwe *Rissa tridactyla*
 Rosenmöwe *Rhodostethia rosea*
 Lachseeschwalbe *Gelochelidon nilotica*
 Brandseeschwalbe *Sterna sandvicensis*
 Rüppellseeschwalbe *Sterna bengalensis*
 Rosenseeschwalbe *Sterna dougallii*

Küstenseeschwalbe *Sterna paradisaea*
 Zwergseeschwalbe *Sterna albifrons*
 Trottellumme *Uria aalge*
 Tordalk *Alca torda*
 Gryllteiste *Cephus grylle*
 Steppenflughuhn *Syrhaptes paradoxus*
 Häherkuckuck *Clamator glandarius*
 Zwergohreule *Otus scops*
 Spurbereule *Surnia ulula*
 Schnee-Eule *Nyctea scandiaca*
 Steinkauz *Athene noctua*, nur abseits der bekannten Vorkommen.
 Habichtskauz *Strix uralensis*
 Sumpfohreule *Asio flammeus*
 Alpensegler *Apus melba*
 Fahlsegler *Apus pallidus*
 Blauracke *Coracias garrulus*
 Blutspecht *Dendrocopos syriacus* (auch Hybriden melden)
 Weißrückenspecht *Dendrocopos leucotos*, nur abseits der Vorkommen in Alpen und Bayerischem Wald.
 Dreizehenspecht *Picoides tridactylus*, nur abseits der Vorkommen in Alpen und Bayerischem Wald.
 Kurzzeilenlerche *Calandrella brachydactyla*
 Haubenlerche *Galerida cristata*, nur abseits der bekannten Vorkommen.
 Ohrenlerche *Eremophila alpestris*
 Felsenschwalbe *Ptyonoprogne rupestris*, nur abseits der bekannten Vorkommen im Alpenraum.
 Rötelschwalbe *Hirundo daurica*
 Spornpieper *Anthus richardi*
 Strandpieper *Anthus petrosus*
 Zitronenstelze *Motacilla citreola*
 Schafstelze *Motacilla flava*, alle Unterarten außer *flava* und *thunbergi*
 Bachstelze *Motacilla alba* der Unterart *yarrellii* ('Trauerbachstelze')
 Wasseramsel *cinclus*-Typen *Cinclus cinclus cinclus*
 Alpenbraunelle *Prunella collaris*, nur abseits der Vorkommen in den Alpen.
 Sprosser *Luscinia luscinia*
 Blaukehlchen *Luscinia svecica* der Unterart *svecica* ('Rotsterniges Blaukehlchen')
 Blauschwanz *Tarsiger cyanurus*
 Saharasteinschmätzer *Oenanthe leucopyga*
 Balkansteinschmätzer *Oenanthe melanoleuca*
 Maurensteinschmätzer *Oenanthe hispanica*
 Mittelmeer-Steinschmätzer *Oenanthe hispanica*
 Steinrötel *Monticola saxatilis*
 Erddrossel *Zoothera dauma*
 Einsiedlerdrossel *Catharus guttatus*
 Ringdrossel *Turdus torquatus* der Unterart *alpestris*, abseits der Vorkommen in Alpen und Bayerischem Wald.
 Naumannsdrossel *Turdus naumanni*
 Bechsteindrossel *Turdus ruficollis*
 Seidensänger *Cettia cetti*
 Mariskenhöhrensänger *Acrocephalus melanopogon*
 Seggenrohrsänger *Acrocephalus paludicola*
 Buschrohrsänger *Acrocephalus dumetorum*
 Orpheusspötter *Hippolais polyglotta*
 Weißbart-Grasmücke *Sylvia cantillans*
 Samtkopf-Grasmücke *Sylvia melanocephala*
 Orpheusgrasmücke *Sylvia hortensis/crassirostris*
 Sperbergrasmücke *Sylvia nisoria*

Grünlaubsänger *Phylloscopus trochiloides*
 Goldhähnchen-Laubsänger *Phylloscopus proregulus*
 Gelbbrauen-Laubsänger *Phylloscopus inornatus*
 Iberienzilpzalp *Phylloscopus brehmii*
 Taigazilpzalp *Phylloscopus tristis*
 Berglaubsänger *Phylloscopus bonelli*, nur abseits der südbayerischen Vorkommen.
 Zwergschnäpper *Ficedula parva*, nur abseits der bekannten südbayerischen Vorkommen.
 Halsbandschnäpper *Ficedula albicollis*, nur abseits der bekannten Vorkommen.
 Bartmeise *Panurus biarmicus* der Unterart *russicus*
 Lasurmeise *Parus cyanus* (auch Hybriden melden)
 Mauerläufer *Tichodroma muraria*, nur abseits der Vorkommen in den Alpen.
 Isabellwürger *Lanius isabellinus*
 Schwarzstirnwürger *Lanius minor*
 Rotkopfwürger *Lanius senator*
 Tannenhäher *Nucifraga caryocatactes* der Unterart *macrorhynchus*
 Alpendohle *Pyrrhocorax graculus*, nur abseits der Vorkommen in den Alpen.
 Dohle *Corvus monedula*, "monedula/soemmeringii-Typen" ('Halsbanddohle')
 Rosenstar *Sturnus roseus*
 Hirtenmaina *Acridotheres tristis*
 Steinsperling *Petronia petronia*
 Schneesperling *Montifringilla nivalis*, nur abseits der Vorkommen in den Alpen.
 Zitronengirlitz *Serinus citrinella*, nur abseits der Vorkommen in Alpen und Bayerischem Wald.
 Berghänfling *Carduelis flavirostris*
 Polarbirkenzeisig *Carduelis hornemanni*
 "Taigabirkenzeisig" *Carduelis flammea flammea*
 Bindenkreuzschnabel *Loxia leucoptera*
 Kiefernkreuzschnabel *Loxia pytyopsittacus*
 Karmingimpel *Carpodacus erythrinus*, nur abseits der bekannten Vorkommen.
 Hakengimpel *Pinicola enucleator*
 Spornammer *Calcarius lapponicus*
 Schneeammer *Plectrophenax nivalis*
 Fichtenammer *Emberiza leucocephalos*
 Zaunammer *Emberiza cirrus*
 Zippammer *Emberiza cia*, nur abseits der bekannten Brutgebiete im Maintal.
 Waldammer *Emberiza rustica*
 Zwergammer *Emberiza pusilla*
 Kappenammer *Emberiza melanocephala*

Die Sammlung und Bearbeitung von Nachweisen seltener Brutvögel, wie z. B. Nachtreiher *N. nycticorax*, Purpurreiher *Ardea purpurea* oder Bienenfresser *Merops apiaster*, fällt seit Gründung der Arbeitsgemeinschaft Seltener Brutvögel (AGSB) in deren Zuständigkeitsbereich, sofern es sich nicht um Arten der Meldelisten von BAK oder DSK handelt (wie z. B. Steinrötel *Monticola saxatilis*, s.o.). Brutzeitbeobachtungen sowie Bruthin- und Brutnachweise seltener Brutvögel sollen daher (gegebenenfalls mit einer Beschreibung der Vögel) dokumentiert und an die Adresse der AGSB gemeldet werden.

Neben den oben erwähnten Arten sind natürlich alle in Bayern bis dahin noch nicht festgestellten Vogelarten und Unterarten sowie neue Brutvögel zu melden.